



# Creapferd Bestellformular

## Gebissloses Kopfstück im Stil Bosal (100€)



### Fragen und Hilfe?

Facebook: PN an Creapferd

Email: [info@creapferd.de](mailto:info@creapferd.de)

WhatsApp: +49 39291 709 277

Telefon (unregelmäßig besetzt!)  
wie WhatsAppNr.

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Stärke**      **Standart** (5/8 inch, 1.6 cm)                      **Bosalito** (1/2 inch, 1.3 cm)  
                   **Dick** (3/4 inch, 1.9 cm, +15€)                      **Pencil** (3/8 inch, 0.9 cm)
- Flex**            **Soft**                      **Medium**                      **Stiff**                      **Hilfe**
- Zügel**            **Mecate** (7m, mit Strick, 40€)  
                       **Loop** (4m, ohne Strick, 20€)  
                       **Sicherheitsloop** (4m, mit Sollbruchstelle, ohne Strick, 20€)  
                       **Habe ich schon** (das Kopfstück kann nicht mit normalen Zügeln genutzt werden!)

### Farben

Ich kenne meine Farbkombi bereits!

Ich möchte meine Ideen nochmal bildlich sehen (bis zu drei Wunschkombis eintragen)  
Hilfe!

Farb-Kombis	Variante 1	Variante 2	Variante 3
Bosal, TieBack			
Hanger, Heelknot			
Nosebutton (max 3 Farben)			
Mecate / Loop			

### Weitere Ausstattung

- |                                   |                            |                              |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Feine Flechtung 5/8" Bosal (+15€) | Fiador (+15€)              | Genickpolster (+10€)         |
| runder Hanger (+0€)               | mit Zierschnur (+10€)      | mit Zierschnur+Perlen (+20€) |
| Öhrchen (einseitig, +5€)          | Öhrchen (beidseitig, +10€) | Stirnriemen (+10€)           |

### Sonstige Wünsche, Anmerkungen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# Maß nehmen

## Das brauchst du:



Maßband oder undehnbare Schnur und Zollstock

Einige anatomische Kenntnisse und das Wissen wie ein Bosal sitzen soll

Für die Pro-Variante: gut biegbare Draht, ggf. Klebeband

## Wie solls sitzen?

Wissen nicht nur zum Messen, sondern auch zur richtigen Positionierung eures fertigen Bosals!



Seitlich:

- mindestens zwei Fingerbreit Abstand zum Jochbein
- seitlicher Kaumuskel wird nicht gequetscht

Unten: ein Fingerbreit hinterm Kinn

Oben: zwei Fingerbreit hinter dem Nasenrückenfortsatz (oben grün gekringelt).  
Fahre von oben seitlich des Nasenrückens entlang. Irgendwann hört der seitliche Knochen auf. Hier vereint sich der empfindliche Nasenrückenfortsatz mit dem stabileren eigentlichen Nasenrücken.

Neben den in der Abbildung genannten Kriterien wird das Bosal durch den Reiter so auf die Pferdenase angepasst („geschaped“), dass es überall gleichmäßig an der Pferdenase anliegt. Dafür kann man ruhig kräftig (!) am Bosal rumbiegen. Es soll weder irgendwo klemmen, noch Luft entstehen. Die Mecate (Zügel) wird mit einem spezifischen Knoten so angebracht, dass noch zwei Finger zwischen Unterkiefer und Mecate Platz finden. Damit sich Mecate und Bosal nicht falsch verformen und setzen, sollte der Knoten nach jedem (oder jedem zweiten) Reiten gelöst werden.

## Wie messe ich?

**Bosal Innenmaß** (in Abb. blau): Eng anliegend, ohne Luft entlang der oben genannten maßgebenden Punkte: Bildet mit dem Maßband oder Stück Schnur euer künftiges Bosal!

Gemessener Wert: \_\_\_\_\_

**Nasenrücken Breite** (dort wo später Bosal sitzt) & Form (kantig, abgerundet?):  
\_\_\_\_\_

**Bosal Hanger** (in Abb. orange, 2 Mess-Varianten, eine reicht aus):

a) Seitlich-Mittig von der **imaginären Linie**, an welcher künftig das Bosal sitzt ausgehend übers Genick laufend auf die andere Seite der imaginären Linie: \_\_\_\_\_

b) **Zwei Fingerbreit unterm Jochbein** beginnend übers Genick laufend auf die andere Seite zwei Fingerbreit unters Jochbein: \_\_\_\_\_

Lieber als Video? Erklärung zur Pro-Variante:



<https://www.youtube.com/watch?v=ESPNPTqYdxI>

# Erläuterungen

Unterschied Standardflechtung (oben) – feine Flechtung (unten)



Feine Flechtung als Upgrade für 5/8“, Standard bei 3/4“

## Hanger

Alle Hanger sind mit einer stufenlos verstellbaren Edelstahl-Rollschnalle im Genick ausgestattet.



Normal



Rund



Bsps.:Rund mit Zierschnüren und Perlen

## Zügel

Standartdicke 12 mm! Sonderdurchmesser 10 mm, 14mm

Sicherheitsloop: Enden ineinandergesteckt und mit nur wenigen Stichen vernäht, sodass sich die Schlaufe bei starkem Druck löst (=zwei einzelne Seile, Pferd kann nicht mehr damit hängen bleiben / sich darin einwickeln). Der Sicherheitsloop wird so gebunden, dass die Sollbruchstelle am hinteren Zügelende Richtung Reiter liegt (dort wo beim englischen Zügel die Lederschnalle sitzt).

An diese Stelle kommt es nur in einer Notsituation zu Druck.

## Fiador

Bas Bosal sitzt im Vergleich zu anderen Kopfstücke recht locker am Pferdekopf.

Sollte es zu einer Situation kommen, in dem euer Pferd zurückzieht

(zB beim Führen oder einem ungewollten Abstieg) kann es passieren,

dass das Bosal recht einfach über die Nase rutscht und ihr ohne Kopfstück dasteht.

Dies kann eine Fiador verhindern: Das halfterartige Gebilde wird am Nasenteil befestigt, und ähnlich einem Knotenhalfter verschlossen.

## Genickschoner



## Öhrchen



## Stirnriemen



Farben für Standart-Hanger, Grundfarbe 5/8“ Bosal



Außerdem: Mecate/Loop/Sicherheitsloop in Extra-Dünn (10mm)

Farbe für Mecate/ Loop/ Sicherheitsloop, 5/8“ Bosal in feiner Flechtung



**Info:**  
 Dieses Material drückt sich an Knoten und in der Hand etwas „platt“, sodass es hervorragend in der Hand liegt und eine Auflagefläche von ca 16 mm erreicht.

## Farben für Mecate & Loop



**Info:**  
Diese 12 mm Rundschnur ist eng verwebt. Sie gibt an Knoten und in der Hand nur wenig nach, greift sich fest und ist etwas steifer.


Farben für Nasenumflechtung, Zierschnüre

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>								
<b>2</b>								
<b>3</b>								
<b>4</b>								
<b>5</b>								
<b>6</b>								

**Info:**  
Kombiniere hier bis  
zu drei Farben!

Farben für 1/2" Bosal

**A B C D E F G H I J K L M N**



Farben für 3/4" Bosal



Außerdem: extra dicke Mecate/ Loop/ Sicherheitsloop  
(auf Zug 14mm, im Griff und am Knoten bis 20mm)

Farben für runden Hanger, Fiador

**A B C D E F G H I J K L M N O**

**1**



**2**



**3**



**4**



**5**



**6**



**7**



**8**

